Information fra
NATURPARK TYSTRUP-BAVELSE

Sølvhejre i Naturpark Tystrup-Bavelse i 2016

Er set i alle årets måneder og overraskende nok med hele 3 fugle sammen i Tamosen i jan. 2017

Sølvhejre er en hvid hejre på størrelse som Fiskehejre. Den har indtil omkring årtusindskiftet været en sjælden til tilfældig trækgæst i Danmark. En større ekspansion fra bl.a. Østeuropa og Mellemeuropa til Tyskland, Polen, Baltiske lande og Holland, viser sig nu også i Danmark, hvor der de seneste 5 år er iagttaget flere og flere Sølvhejre næsten overalt i Danmark. Flere steder har man set 4-5 fugle sammen og endda op til 15 eller mere sammen (Vadehavet).
Omkring og i Naturpark Tystrup-Bavelse er den iagttaget adskillige gange her i 2016. På kortet herunder kan du se hvor. Lille symbol (1 individ), stort symbol 2 og 3 individer.



Når alle de modtagne iagttagelser fra 2016 er sat ind på et kort, er det tydeligt, at Susåen er dens fortrukne område at bevæge sig rundt i. På kortet er ikke vist iagttagelser fra Broksø, Holmegårds mose, Porsmosen eller Gødstrup Engsø, men her løber Øvre Suså også gennem området.

For første gang har Sølvhejre været set om vinteren i Naturpark Tystrup-Bavelse, da den blev fundet ved Rødeng den 31.januar 2016

Sølvhejre ved Rødeng februar 2016 (Foto: Mogens Hall Jensen)

Sølvhejre blev sandsynligvis set første gang i området i 2001 (hvor den blev omtalt som en albino Fiskehejre) eller i hvert fald i 2004. Er siden set 1-2 gange årligt siden 2006 med et enkelt individ enten om foråret eller efteråret – enkelte år både forår og efterår. Med de oplysninger, der er indsamlet, er der siden år 2001 til slutningen 2015 set Sølvhejre 12- 13 gange i naturpark-området.

I januar til marts 2016 har der været en del iagttagelser og der er iagttaget 2 fugle sammen og på enkelte dage er der set 1 fugl på hvert sit sted inden for en time (f.eks. Susåen ved Vrangstrup og Tamosen). De fleste iagttagelser er fra Rødeng i nord, Ny Rytterbjerg og Tamosen, hvilket sandsynligvis er samme individ, mens iagttagelser i sydlige og østlige del er 2 individer (set sammen tre gange). Det er de første vinteriagttagelser i naturpark-området. Derfor tyder meget på at der er/har været 3 Sølvhejrer der, har opholdt sig i hele naturpark-området i februar-marts 2016. Der ud over har der gennem foråret, sommer og efteråret været yderligere mindst 25 observationer fordelt på alle måneder i 2016. Hvor mange forskellige det drejer sig vides ikke, men der er helt sikkert flere iagttagelser af samme individ, selvom der kan være både flere dage eller et par uger mellem iagttagelserne. Der er dog ikke set mere end 2 fugle sammen før end i januar 2017, hvor der er set 3 fugle gennem længere tid i Tamosen, mens der samtidigt er iagttaget mindst en Sølvhejre ved Holmegårds mose/Gødstrup Engsø og en i Åmose Naturpark..

Sølvhejren som ynglefugl i Danmark

Da Sølvhejre er fundet som ynglefugl første gang i Danmark i 2014 (Saltholm) og i 2016 også Nordjylland, er der grund til at se efter Sølvhejrer i f.eks. mindre kolonier af Fiskehejrer. Da der er få ynglende Fiskehejrer i naturparkområdet – formodentlig kun i områder omkring Sorø og Tuel sø, vil det være et godt sted at se efter Sølvhejren – specielt hvis der normalt er Fiskehejrer i området.

Fremtiden må vise, om der kommer ynglende Sølvhejre i naturpark-området.

Sølvhejre ved Hammeren, Bavelse/Regstrup (Benth Micho Lange 2016)

Sølvhejre i Tamosen jan. 2017 (Foto: Klaus Brage)

Sølvhejrer og en Fiskehejre i Tamosen jan.2017 (Foto: Klaus Brage)

- Brug og bevar den danske natur –
- www.naturpark-tystrup-bavelse.dk

Benth Micho Lange
Udarbejdet af Støtteforeningen til Tystrup-Bavelse Naturpark (2016)